Numer zapytania	Z67/1187/1
Tytuł zapytania	Zapytanie o usługę podłączenia węzłów cieplnych dla Węglokoks Energia ZUT Sp. z o.o.
Kupiec prowadzący:	Jureczko, Jarosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Jureczko, Jarosław
Data złożenia:	2025-08-19 08:07:55
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-19 08:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-25 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-22 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Szanowni Państwo, Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. poszukuje wykonawcy, który podłączy węzłów cieplnych na obiekcie w rejonie Bierunia w województwie Małopolskim. Oświadczamy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi konkursu ofert a złożenie oferty cenowej nie jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Oświadczenie dot_ pochodzenia dostarczanych towarów.docx
2.	Zał_ nr 1 do Zamówienia v_12_07.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa podłączenia		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejscw dostawy i odbioru: Węglokoks Energia ZUT Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 8, 41-710 Ruda Śląska
4.	Dodatkowe warunki formalne: Warunkiem złożenia zamówienia jest Podpisanie oświadczeń z załączników.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie