

Numer zapytania	Z7/1638/1
Tytuł zapytania	Dostawa preparatu do usuwania kamienia kotłowego RADINER Fi
Kupiec prowadzący:	Krawczyk, Henryk
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Krawczyk, Henryk
Data złożenia:	2024-11-14 11:34:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-14 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-11-20 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-11-19 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na dostawę preparatu do chemicznego usuwania kamienia kotłowego RADINER Fi w opakowaniu 20 l.

Oświadczamy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi konkursu ofert, a złożenie oferty cenowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.

Zamawiający: Węglkokoks Energia ZUT sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26B, 41-700 Ruda Śląska, NIP 6412536523

Podstawą do dokonania zakupu przez Węglkokoks energia ZUT jest podpisanie przez potencjalnego dostawcę oświadczenia sankcyjnego

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Oświadczenie sankcyjne wzór.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Preparat do czyszczenia kamienia kotłowego RADINER Fi		1	szt.	Chemia przemysłowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie